

Comme en Finlande, un sauna parfait pour le foyer



Design simple et confortable, ce sauna est idéal pour la maison, le plus abordable de la gamme Inbeca et vous serez séduit par le fait que ce petit havre de bien-être sera toujours à portée de main quelque soit l'espace disponible.

Vous pourrez recréer votre espace privilégié tout en laissant Inbeca se charger de la gestion de votre projet et de son installation si demandé.



Un temple de la santé pour toute la famille



Une ergonomie d'intérieur

Ce sauna prévoit des appui-têtes arrondis confortables.

Un poêle habillé de bois massif

Nous avons tout prévu pour augmenter la sécurité d'utilisation de ce poêle gardant toute l'essence du rituel du sauna finlandais traditionnel.



Une illumination harmonieuse

Nous avons voulu garder l'illumination de ce sauna tamisée et traditionnel avec ce lanterneau en bois massif gardant l'atmosphère intacte.

Caractéristiques

Mesures et capacité: selon le modèle.




Matériaux

Murs et plafond:

Structure en épicéa avec panneaux muraux sapin vertical, pruche ou Cèdre rouge de 72 mm, panneau de fibres 12 mm avec isolation interne fibre de verre. A nouveau, votre partenaire Inbeca peut désigner le sauna de vos rêves avec une personnalisation des formes et des essences de bois.

Finitions*

Murs et plafond



Ce sauna vient par défaut avec un sol en Ayous et seuil et une façade en bois.

Éléments intérieurs:

Banc plat, clôture, lampe, dossier, etc. en bois ayous.

Anneau inférieur: Aluminium anodisé.

Poignée: acier inoxydable tubulaire - bois / bois - bois..

Porte: verre trempé de 8 mm charnières en aluminium anodisé.. Marche de 55 cm

* Peut varier selon la conception personnalisée

Systemes électriques

Eclairage: LED 12 V, lumière blanche.

Tableau de contrôle: EOS Econ D3

Chauffage: Visto S-33 ou cache H46-U

Connexion:

Câblage de silicone
400 V III + Neutre + Terre
230 V III + Neutre + Terre
230 V I + Neutre (Max 9 Kw)

*Selon le modèle choisi dans le budget